



## Bodenproben Auftragsformular

Stammdaten			
Betriebsnummer	<input type="checkbox"/> bio <input type="checkbox"/> konventionell		
Firmenname			
Vorname			
Nachname			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Telefon (mobil)			
E-Mail			
Bewirtschaftung	Ackerland (ha)	Grünland (ha)	Wein/Obst (ha)

**Die Proben werden per GPS-Ziehung durch den Maschinenring entnommen.**

Bitte XML-Datei aus eAMA mitschicken!



Wie du zu den Daten kommst, erklärt dieses Video.  
[youtu.be/9uZ4t5o27N4](https://youtu.be/9uZ4t5o27N4)



### Alles fertig ausgefüllt?

Bitte maile dieses Blatt inkl. Folgeblätter und XML-Datei aus eAMA an den Maschinenring Niederösterreich-Wien:  
[E agrar.noe@maschinenring.at](mailto:E agrar.noe@maschinenring.at)

### Fragen?

Unsere Mitarbeiter\*innen helfen dir gerne!  
Alle regionalen Maschinenringe findest du auf [www.maschinenring.at](http://www.maschinenring.at)  
T 059060-300 | [E agrar.noe@maschinenring.at](mailto:E agrar.noe@maschinenring.at)

**Alle Infos zu den Bodenuntersuchungen mit dem Maschinenring:**





### Bodenproben

	Probe	Probe	Probe	Probe	Probe
<b>Feldstückname</b>					
<b>Größe in ha</b>					
<b>Beprobbar ab KW</b>					
<b>Nutzungsart</b>	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau
<b>Bodenschwere</b>	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer
<b>Ertragslage</b>	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3				
<b>Schlagteilung</b> <small>(empfohlen ab 5 ha Schlaggröße) Achtung: Bei Schlagteilung bitte Skizzen mitschicken!</small>	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein
<b>Beprobungstiefe</b>	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)				
<b>Untersuchungspakete</b>					
<b>Grunduntersuchung</b> pH, P, K, Mg					
<b>Sonderpakete, ÖPUL-konform</b>	<b>Acker</b> pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar				
	<b>Acker PROFİ</b> pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar, Spurenelemente, KAK+AK				
	<b>Grünland</b> pH, P, K, Mg, Humus				
	<b>Grünland PROFİ</b> pH, P, K, Mg, Humus, KAK+AK				
<b>Wein- und Obstbau Ertragsanlage</b> pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na)					
<b>Wein- und Obstbau Neuanlage</b> pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na), Spurene- lemente (Ca, Zn, Fe, Mn)					
<b>GPS-Entnahme SOLO</b> ohne Nährstoff-Analyse 25 Einstiche/Feldstück					
<b>Zusätzliche Parameter*</b>					

\*Bitte die jeweilige Ziffer eintragen. 1=Humusgehalt, 2=Stickstoff (nachlieferbar), 3=Bor, 4=Austauschbare Kationen (K, Mg, Ca, Na), 5=Schwefel, 6=Spurenelemente (Cu, Zn, Fe, Mn), 7=Korngrößenverteilung Feinboden (Sand, Schluff, Ton)



### Bodenproben

	Probe	Probe	Probe	Probe	Probe
<b>Feldstückname</b>					
<b>Größe in ha</b>					
<b>Beprobbar ab KW</b>					
<b>Nutzungsart</b>	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau
<b>Bodenschwere</b>	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer
<b>Ertragslage</b>	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3				
<b>Schlagteilung</b> <small>(empfohlen ab 5 ha Schlaggröße) Achtung: Bei Schlagteilung bitte Skizzen mitschicken!</small>	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein
<b>Beprobungstiefe</b>	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)
<b>Untersuchungspakete</b>					
<b>Grunduntersuchung</b> pH, P, K, Mg					
<b>Sonderpakete, ÖPUL-konform</b>	<b>Acker</b> pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar				
	<b>Acker PROFİ</b> pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar, Spurenelemente, KAK+AK				
	<b>Grünland</b> pH, P, K, Mg, Humus				
	<b>Grünland PROFİ</b> pH, P, K, Mg, Humus, KAK+AK				
<b>Wein- und Obstbau Ertragsanlage</b> pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na)					
<b>Wein- und Obstbau Neuanlage</b> pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na), Spurene- lemente (Ca, Zn, Fe, Mn)					
<b>GPS-Entnahme SOLO</b> ohne Nährstoff-Analyse 25 Einstiche/Feldstück					
<b>Zusätzliche Parameter*</b>					

\*Bitte die jeweilige Ziffer eintragen. 1=Humusgehalt, 2=Stickstoff (nachlieferbar), 3=Bor, 4=Austauschbare Kationen (K, Mg, Ca, Na), 5=Schwefel, 6=Spurenelemente (Cu, Zn, Fe, Mn), 7=Korngrößenverteilung Feinboden (Sand, Schluff, Ton)



### Bodenproben

	Probe	Probe	Probe	Probe	Probe
<b>Feldstückname</b>					
<b>Größe in ha</b>					
<b>Beprobbar ab KW</b>					
<b>Nutzungsart</b>	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau
<b>Bodenschwere</b>	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer
<b>Ertragslage</b>	niedrig hoch 1 hoch 2 mittel hoch 3				
<b>Schlagteilung</b> <small>(empfohlen ab 5 ha Schlaggröße) Achtung: Bei Schlagteilung bitte Skizzen mitschicken!</small>	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein
<b>Beprobungstiefe</b>	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)
<b>Untersuchungspakete</b>					
<b>Grunduntersuchung</b> pH, P, K, Mg					
<b>Sonderpakete, ÖPUL-konform</b>	<b>Acker</b> pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar				
	<b>Acker PROFİ</b> pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar, Spurenelemente, KAK+AK				
	<b>Grünland</b> pH, P, K, Mg, Humus				
	<b>Grünland PROFİ</b> pH, P, K, Mg, Humus, KAK+AK				
<b>Wein- und Obstbau Ertragsanlage</b> pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na)					
<b>Wein- und Obstbau Neuanlage</b> pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na), Spurene- lemente (Ca, Zn, Fe, Mn)					
<b>GPS-Entnahme SOLO</b> ohne Nährstoff-Analyse 25 Einstiche/Feldstück					
<b>Zusätzliche Parameter*</b>					

\*Bitte die jeweilige Ziffer eintragen. 1=Humusgehalt, 2=Stickstoff (nachlieferbar), 3=Bor, 4=Austauschbare Kationen (K, Mg, Ca, Na), 5=Schwefel, 6=Spurenelemente (Cu, Zn, Fe, Mn), 7=Korngrößenverteilung Feinboden (Sand, Schluff, Ton)



### Bodenproben

	Probe	Probe	Probe	Probe	Probe
<b>Feldstückname</b>					
<b>Größe in ha</b>					
<b>Beprobbar ab KW</b>					
<b>Nutzungsart</b>	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau
<b>Bodenschwere</b>	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer
<b>Ertragslage</b>	niedrig hoch 1 hoch 2 hoch 3				
<b>Schlagteilung</b> <small>(empfohlen ab 5 ha Schlaggröße) Achtung: Bei Schlagteilung bitte Skizzen mitschicken!</small>	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein
<b>Beprobungstiefe</b>	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)
<b>Untersuchungspakete</b>					
<b>Grunduntersuchung</b> pH, P, K, Mg					
<b>Sonderpakete, ÖPUL-konform</b>	<b>Acker</b> pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar				
	<b>Acker PROFİ</b> pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar, Spurenelemente, KAK+AK				
	<b>Grünland</b> pH, P, K, Mg, Humus				
	<b>Grünland PROFİ</b> pH, P, K, Mg, Humus, KAK+AK				
<b>Wein- und Obstbau Ertragsanlage</b> pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austauschbare Kationen (K, Mg, Ca, Na)					
<b>Wein- und Obstbau Neuanlage</b> pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austauschbare Kationen (K, Mg, Ca, Na), Spurenelemente (Ca, Zn, Fe, Mn)					
<b>GPS-Entnahme SOLO</b> ohne Nährstoff-Analyse 25 Einstiche/Feldstück					
<b>Zusätzliche Parameter*</b>					

\*Bitte die jeweilige Ziffer eintragen. 1=Humusgehalt, 2=Stickstoff (nachlieferbar), 3=Bor, 4=Austauschbare Kationen (K, Mg, Ca, Na), 5=Schwefel, 6=Spurenelemente (Cu, Zn, Fe, Mn), 7=Korngrößenverteilung Feinboden (Sand, Schluff, Ton)



### Bodenproben

	Probe	Probe	Probe	Probe	Probe
<b>Feldstückname</b>					
<b>Größe in ha</b>					
<b>Beprobbar ab KW</b>					
<b>Nutzungsart</b>	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau
<b>Bodenschwere</b>	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer
<b>Ertragslage</b>	niedrig hoch 1 hoch 2 hoch 3				
<b>Schlagteilung</b> <small>(empfohlen ab 5 ha Schlaggröße) Achtung: Bei Schlagteilung bitte Skizzen mitschicken!</small>	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein
<b>Beprobungstiefe</b>	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)
<b>Untersuchungspakete</b>					
<b>Grunduntersuchung</b> pH, P, K, Mg					
<b>Acker</b> pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar					
<b>Acker PROFIL</b> pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar, Spurenelemente, KAK+AK					
<b>Grünland</b> pH, P, K, Mg, Humus					
<b>Grünland PROFIL</b> pH, P, K, Mg, Humus, KAK+AK					
<b>Wein- und Obstbau Ertragsanlage</b> pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na)					
<b>Wein- und Obstbau Neuanlage</b> pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na), Spurene- lemente (Ca, Zn, Fe, Mn)					
<b>GPS-Entnahme SOLO</b> ohne Nährstoff-Analyse 25 Einstiche/Feldstück					
<b>Zusätzliche Parameter*</b>					

\*Bitte die jeweilige Ziffer eintragen. 1=Humusgehalt, 2=Stickstoff (nachlieferbar), 3=Bor, 4=Austauschbare Kationen (K, Mg, Ca, Na), 5=Schwefel, 6=Spurenelemente (Cu, Zn, Fe, Mn), 7=Korngrößenverteilung Feinboden (Sand, Schluff, Ton)



### Bodenproben

	Probe	Probe	Probe	Probe	Probe
<b>Feldstückname</b>					
<b>Größe in ha</b>					
<b>Beprobbar ab KW</b>					
<b>Nutzungsart</b>	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau	Grünland Acker Wein-/Obstbau
<b>Bodenschwere</b>	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer	leicht mittel schwer
<b>Ertragslage</b>	niedrig hoch 1 hoch 2 hoch 3				
<b>Schlagteilung</b> <small>(empfohlen ab 5 ha Schlaggröße) Achtung: Bei Schlagteilung bitte Skizzen mitschicken!</small>	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein	ja nein
<b>Beprobungstiefe</b>	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)	0-10 (Grünland) 0-30 (Acker, Wein-/ Obstbau Oberboden) 30-60 (Wein-/ Obstbau Unterboden)
<b>Untersuchungspakete</b>					
<b>Grunduntersuchung</b> pH, P, K, Mg					
<b>Acker</b> pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar					
<b>Acker PROFIL</b> pH, P, K, Mg, Humus, N nachlieferbar, Spurenelemente, KAK+AK					
<b>Grünland</b> pH, P, K, Mg, Humus					
<b>Grünland PROFIL</b> pH, P, K, Mg, Humus, KAK+AK					
<b>Wein- und Obstbau Ertragsanlage</b> pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na)					
<b>Wein- und Obstbau Neuanlage</b> pH, P, K, Mg, Humus, Bor, austausch- bare Kationen (K, Mg, Ca, Na), Spurene- lemente (Ca, Zn, Fe, Mn)					
<b>GPS-Entnahme SOLO</b> ohne Nährstoff-Analyse 25 Einstiche/Feldstück					
<b>Zusätzliche Parameter*</b>					

\*Bitte die jeweilige Ziffer eintragen. 1=Humusgehalt, 2=Stickstoff (nachlieferbar), 3=Bor, 4=Austauschbare Kationen (K, Mg, Ca, Na), 5=Schwefel, 6=Spurenelemente (Cu, Zn, Fe, Mn), 7=Korngrößenverteilung Feinboden (Sand, Schluff, Ton)